

SERIE
SERIES
89

SERRATURE DI RICAMBIO
INTERCHANGEABLE LOCKS

MOTTURA

MADE IN ITALY

P

89.371DERD/S

MADE IN ITALY



Possibilità di abbinamento mostrine
Su tutte le serrature Plurisistema possono essere montate indifferentemente sia le mostrine di dimensioni maggiori sia quelle piccole. Nello schema sono rappresentate, a titolo esemplificativo, le possibilità di abbinamento alla serie 54584/54597.

Range of escutcheons
All Plurisystem locks can be used with any of the following escutcheons, regardless of size. For purposes of example, the following diagram shows the escutcheons that can be used on series 54584/54597.

A RICHIESTA / *ON REQUEST*
MOSTRINE / *ESCUTCHEONS*

	interne / *internal*	esterne / *external*
senza/*without* Defender	Art. 95172	 Art. 95417 Art. 95173
con/*with* Defender	Art. 95172	Art. 95171 Art. 95402

89.371 DERD/S

Triplice per cilindro
Interassi chiavistelli: mm 28
Mezzo giro Ø 20 mm azionato da cilindro e maniglia ⍁ 8
Entrata cilindro e maniglia mm 73
Corsa chiavistello mm 30 a 4 catenacci tondi Ø 18 mm
Sbalzi aste mm 24
Corsa aste mm 20
L'articolo viene fornito destro o sinistro (specificare nell'ordine)
Il cilindro e gli altri accessori **NON** sono compresi

Three-point lock for cylinder
Variation in centre distance: 28 mm
Ø 20 mm latchbolt operated by cylinder and 8 square handle
Backset cylinder and handle: 73 mm
Bolt travel: 30 mm, with 4 round Ø 18 mm bolts
Bar shift plates: 24 mm
Bar travel: 20 mm
The article is available in right or left version (please specify with order)
*Cylinder and other accessories are **NOT** included*



Per supplementi a richiesta vedere capitolo **99** / *For optional supplements, see chapter **99***

89.571DERD/S

MADE IN ITALY



Possibilità di abbinamento mostrine
Su tutte le serrature Plurisistema possono essere montate indifferentemente sia le mostrine di dimensioni maggiori sia quelle piccole. Nello schema sono rappresentate, a titolo esemplificativo, le possibilità di abbinamento alla serie 54584/54597.

Range of escutcheons
All Plurisystem locks can be used with any of the following escutcheons, regardless of size. For purposes of example, the following diagram shows the escutcheons that can be used on series 54584/54597.

A RICHIESTA / *ON REQUEST*
MOSTRINE / *ESCUTCHEONS*

interne / *internal*	esterne / *external*
Art. 95166	Art. 95405 Art. 95323
	Art. 95169

89.571DERD/S





Serratura triplice di ricambio
Entrata chiave e maniglia mm 73,
corredata da:
- n. 3 mostrine bronzate
  per una maggiore adattabilità ai vari tipi di porte blindate
- rinforzo entrata chiave
- boccola guida chiave interna mm 7
- n. 3 chiavi mm 40 art. 92187/5
- sbalzi aste mm 24

L'articolo viene fornito destro o sinistro (specificare nell'ordine)
Gli altri accessori **NON** sono compresi

Three-point lock
Key and handle backset: 73 mm
Supplied with:
- *3 bronze-plated escutcheons*
  to adapt to different types of armoured doors
- *key hole reinforcement*
- *internal key guide bushing: 7 mm*
- *3 keys 40 mm, Art. 92187/5*
- *Bar shift plates: 24 mm*

The article is available in right and left versions (please specify with order)
*Other accessories **NOT** included*

Per supplementi a richiesta vedere capitolo **99** / *For optional supplements, see chapter **99***

89.K571DERD/S

MADE IN ITALY



Tutte le serrature della serie QUICK o REPLAY possono essere fornite con chiavi My Key® a riproduzione protetta. Aggiungere nell'ordine la lettera "**M**"
Per aumenti vedere listino

MyKey® è un brevetto MOTTURA

All locks of QUICK or REPLAY series can be supplied in MyKey® version with protected duplication.
*Add "**M**" to the article code*
For price increase see price list

MyKey® is a MOTTURA patent

MY KEY®

89.K571 DERD/S

Nucleo QUICK



Triplice
Entrata chiave e maniglia mm 73
Interasse chiavistelli: mm 28
Mezzo giro reversibile Ø20 mm
Corsa chiavistelli mm 36
Sbalzi aste mm 24
Corsa aste mm 20
L'articolo viene fornito destro o sinistro (specificare nell'ordine)
Dotazione di serie :
n.1 nucleo art. 91062 con 3 chiavi doppia mappa mm 40 art.92187/5 in confezione sigillata
n.1 mostrina art. 95166
n.1 mostrina art. 95323
Gli altri accessori
NON sono compresi

Three-point lock
Key and handle backset: 73 mm
Variation in centre distance: 28 mm
Reversible latchbolt Ø 20 mm
Bolt travel: 36 mm
Bar shift plates: 24 mm
Bar travel 20 mm
The article is available in right or left version (please specify with order)
Supplied with:
• 1 QUICK nucleus art. 91062 with 3 double-bitted keys 40 mm, Art. 92187/5 in sealed pack
• 1 internal escutcheon, Art. 95166
• 1 external escutcheon, Art. 95323
*Other accessories are **NOT** included*

89.Y571 DERD/S



Nucleo REPLAY
è un brevetto MOTTURA
is a MOTTURA patent



Triplice
Entrata chiave e maniglia mm 73
Interasse chiavistelli: mm 28
Mezzo giro reversibile Ø20
Corsa chiavistelli mm 36
Sbalzi aste mm 24
Corsa aste mm 20
L'articolo viene fornito destro o sinistro (specificare nell'ordine)
Dotazione di serie :
n.1 nucleo art. 91064 con 3 chiavi doppia mappa mm 40 art.92313/4 in confezione sigillata
n.1 mostrina art. 95166
n.1 mostrina art. 95323
Gli altri accessori
NON sono compresi

Three-point lock
Key and handle backset: 73 mm
Variation in centre distance: 28 mm
Reversible latchbolt Ø 20 mm
Bolt travel: 36 mm
Bar shift plates: 24 mm
Bar travel 20 mm
The article is available in right or left version (please specify with order)
Supplied with:
• 1 QUICK nucleus art. 91064 with 3 double-bitted keys 40 mm, Art. 92313/4 in sealed pack
• 1 internal escutcheon, Art. 95166
• 1 external escutcheon, Art. 95323
*Other accessories are **NOT** included*

89.N571D/S032

MADE IN ITALY



89.N571 D/S 032

Triplice
Interassi chiavistelli: mm 32
Mezzo giro Ø 20 mm azionato da chiave e maniglia ⍁ 8
Entrata chiave e maniglia mm 63
Corsa chiavistello mm 36 a 4 catenacci tondi Ø 18 mm
Corsa aste mm 20
L'articolo viene fornito destro o sinistro (specificare nell'ordine)

Nucleo di ricambio art. 91057DBD/S

Three-point lock
Centre distances: 32 mm
Latchbolt Ø 20 mm operated by key and handle ⍁ 8
Key and handle backset: 63 mm
Bolt travel 36 mm, with 4 round bolts Ø 18 mm
Bar travel 20 mm
The article is available in right or left version (please specify with order)

Spare nucleus art. 91057DBD/S

Per supplementi a richiesta vedere capitolo **99** / *For optional supplements, see chapter **99***

898.571/25

MADE IN ITALY



Abbinare Defender® TOP SYSTEM, LEVEL, BASIC (Ordinare a parte; vedere sezione 94)

For use with Defender® Ø 50 TOP SYSTEM, LEVEL, BASIC (Order separately: see section 94)

898.571/25...N

Triplice per cilindro
Interasse: mm 25
Mezzo giro Ø 20 mm azionato da cilindro e maniglia ⍁ 8
Entrata cilindro e maniglia mm 63
Corsa chiavistello mm 30 a 4 catenacci tondi Ø 18 mm
Corsa aste mm 20
L'articolo viene fornito destro o sinistro (specificare nell'ordine)
Le serrature possono essere fornite in versione B T e Q
Per aumenti vedere listino prezzi
Gli altri accessori **NON** sono compresi

3-point for cylinder
Bolt centre distances: 25 mm
Latchbolt Ø 20 mm operated by cylinder and handle ⍁ 8
Backset: 63 mm
Bolt travel 30 mm, with 4 round bolts Ø 18 mm
Bar travel 20 mm
The article is available in right or left version (please specify with order)
The lock can be supplied in version B T e Q
For price increases, see price list
*Other accessories are **NOT** included*

89.671

MADE IN ITALY



A RICHIESTA / *ON REQUEST*

Doppia pompa-cilindro con Champions 28 *Double pump-cylinder with Champions 28*	Doppia pompa-cilindro con "lanterna" e mostrina *Double pump-cylinder with spindle and escutcheon*
F28D5336FI F48D5336FI	91300C500

89.671

Triplice con predisposizione pompa/cilindro
Interassi chiavistelli: mm 28/37
Mezzo giro Ø 20 mm azionato da pompa e maniglia ⍁ 8
Entrata chiave e maniglia mm 63
Corsa chiavistello mm 40 a 4 catenacci tondi Ø 18 mm per interasse 28
Corsa chiavistello mm 40 a 3 catenacci tondi Ø 18 mm per interasse 37
Corsa aste mm 20
Trappola interna di blocco serratura
L'articolo viene fornito destro o sinistro (specificare nell'ordine)
La serratura deve essere abbinata ai cilindri **cod. F28D5336FI - F48D5336FI** oppure alla pompa cilindro **cod. 91300C500**, vedere dettaglio.

3-Point with pump cylinder
Centre distances: 28/37 mm
Latchbolt Ø 20 mm operated by pump cylinder and handle ⍁ 8
Backset : 63 mm
Bolt travel 40 mm with 4 round bolts Ø 18 mm for centre distance 28
Bolt travel 40 mm with 3 round bolts Ø 18 mm for centre distance 37
Bar travel 20 mm
Internal anti burglar device
The article is available in right or left version (please specify with order)
*The lock combined **cod. F28D5336FI - F48D5336FI***
*or pump cylinder **cod. 91300C500,** see picture above*

Per supplementi a richiesta vedere capitolo **99** / *For optional supplements, see chapter **99***

89.740

MADE IN ITALY



89.740

Triplice con mezzo giro reversibile
Entrata chiave e maniglia mm 60
Mezzo giro azionato da maniglia ⍁ 8
Corsa chiavistello mm 36 con 4 mandate
Aste mm 20
Dotazione:
- n. 3 chiavi mm 36 art. 92292/5
- coppia mostrine
- n. 1 ferrogliera laterale
- n. 1 ferrogliera sup. e passanti aste art. 99182
- n. 1 boccola pav. art. 99181
- scatola mm 183x118x18
- testiera mm 300x25x3
- ferrogliera mm 300x25x3

Gli altri accessori **NON** sono compresi

Three-point reversible latchbolt
Key and handle backset: 60 mm
Latchbolt operated by 8 square handle
Bolt travel 36 mm with 4 turns
Bars 20 mm
Supplied with:
- *3 keys 30 mm Art. 92292/5*
- *Pair of escutcheons*
- *1 side striker plate*
- *1 upper striker plate and bar collars Art. 99182*
- *1 floor striker plate Art. 99181*
- *box 183x118x18 mm*
- *face plate 300x25x3 mm*
- *striker plate 300x25x3 mm*

*Other accessories are **NOT** included*

Per supplementi a richiesta vedere capitolo **99** / *For optional supplements, see chapter **99***

89.C755D/S

MADE IN ITALY



chiave di servizio art. 92186
service *key Art. 92186*



89.C751D/S

MADE IN ITALY



89.C755D/S



AD APPLICARE
RIM-TYPE



Triplice
Entrata chiave mm 60.5 - Maniglia mm 56
Chiavistelli Ø19 mm
Interasse chiavistelli : mm 28
Mezzo giro reversibile Ø19 azionato dalla chiave e dal quadro maniglia
Corsa chiavistelli mm 36
Corsa aste mm 14
L'articolo viene fornito destro o sinistro (specificare nell'ordine)
Dotazione di serie:
• n.3 chiavi doppia mappa mm 60 art. 92106/5 • n.1 chiave di servizio (apre solo il mezzo giro) • Boccola guida chiave art. 99101V5 • n.1 mostrina esterna art. 95323
Gli altri accessori **NON** sono compresi nel prezzo

Three-point lock
Key backset: 60.5 mm - handle backset: 56 mm - Bolt Ø 19 mm
Variation in centre distance: 28 mm
Reversible latchbolt Ø 19 mm
operated by key and 8 square handle
Bolt travel: 36 mm
Bar travel: 14 mm
The article is available in right or left version (please specify with order)
Supplied with:
• 3 double-bitted keys 60 mm, Art. 92106/5 • 1 service key (open only latchbolt • Key guide bushing art. 99101V5 • 1 external escutcheon, Art. 95323
*Other accessories are **NOT** included in the price*

89.C751D/S



AD INFILARE
MORTISE-TYPE



Triplice
Entrata chiave mm 60.5 - Maniglia mm 56
Chiavistelli Ø19 mm
Interasse chiavistelli : mm 28
Mezzo giro reversibile Ø19 azionato dalla chiave e dal quadro maniglia
Corsa chiavistelli mm 36
Corsa aste mm 14
L'articolo viene fornito destro o sinistro (specificare nell'ordine)
Dotazione di serie :
• n.3 chiavi doppia mappa mm 40 art. 92187/5 • n.1 chiave di servizio (apre solo il mezzo giro) • n.1 mostrina interna art. 95324 • n.1 mostrina esterna art. 95323
Gli altri accessori
NON sono compresi nel prezzo

Three-point lock
Key backset: 60.5 mm - handle backset: 56 mm - Bolt Ø 19 mm
Variation in centre distance: 28 mm
Reversible latchbolt Ø 19 mm
operated by key and 8 square handle
Bolt travel: 36 mm
Bar travel: 14 mm
The article is available in right or left version (please specify with order)
Supplied with:
• 3 double-bitted keys 40 mm, Art. 92187/5
• 1 service key (open only latchbolt
• 1 external escutcheon, Art. 95324
• 1 external escutcheon, Art. 95323
*Other accessories are **NOT** included in the price*

89.C855D/S

MADE IN ITALY



89.C851D/S

MADE IN ITALY



89.C855D/S

AD APPLICARE
RIM-TYPE



Triplice
Entrata chiave mm 60.5 - Maniglia mm 56
Chiavistelli Ø19 mm
Interasse chiavistelli : mm 28
Mezzo giro reversibile Ø19 azionato dalla chiave e dal quadro maniglia
Corsa chiavistelli mm 29
Corsa aste mm 14
L'articolo viene fornito destro o sinistro (specificare nell'ordine)
I cilindri, i rinforzi e gli altri accessori **NON** sono compresi nel prezzo

Three-point lock
Key backset: 60.5 mm - handle backset: 56 mm - Bolt Ø 19 mm
Variation in centre distance: 28 mm
Reversible latchbolt Ø 19 mm
operated by key and 8 square handle
Bolt travel: 29 mm
Bar travel: 14 mm
The article is available in right or left version (please specify with order)
The cylinder, protection kits and other accessories are ***NOT*** *included in the price*

89.C851D/S

AD INFILARE
MORTISE-TYPE



Triplice
Entrata chiave mm 60.5 - Maniglia mm 56
Chiavistelli Ø19 mm
Interasse chiavistelli : mm 28
Mezzo giro reversibile Ø19 azionato dalla chiave e dal quadro maniglia
Corsa chiavistelli mm 29
Corsa aste mm 14
L'articolo viene fornito destro o sinistro (specificare nell'ordine)
I cilindri, i rinforzi e gli altri accessori **NON** sono compresi nel prezzo

Three-point lock
Key backset: 60.5 mm - handle backset: 56 mm - Bolt Ø 19 mm
Variation in centre distance: 28 mm
Reversible latchbolt Ø 19 mm
operated by key and 8 square handle
Bolt travel: 29 mm
Bar travel: 14 mm
The article is available in right or left version (please specify with order)
The cylinder, protection kits and other accessories are ***NOT*** *included in the price*