

# 5

## SERRATURE DA INFILARE CON CHIAVI A DOPPIA MAPPA MORTICE LOCKS WITH DOUBLE BITTED KEYS

### Art./Item: 220

#### Due mandate e scrocco, frontale in ottone satinato e verniciato

Two throws and latch, forend in satinated brass, varnished



n.3  
cod. 40.00.75 

CODICE  
CODE

ENTRATA  
BACKSET

MANO  
HAND



In esaurimento/Stock exhaustion

220.00.40	40	-	1
220.00.50	50	-	1
220.00.60	60	-	1
220.00.70	70	-	1

### Art./Item: 223

#### Due mandate e scrocco, 3 chiusure, frontale in ottone satinato e verniciato

Two throws and latch, three locking points, forend in satinated brass, varnished



n.3  
cod. 40.00.75 

In esaurimento/Stock exhaustion

223.00.50	50	-	1
223.00.60	60	-	1
223.00.70	70	-	1

### Art./Item: 440

#### Quattro mandate e scrocco, frontale in ottone satinato e verniciato

Four throws and latch, forend in satinated brass, varnished



n.3  
cod. 40.00.75 

In esaurimento/Stock exhaustion

440.00.60	60	-	1
-----------	----	---	---

### Art./Item: 443

#### Quattro mandate e scrocco, 3 chiusure, frontale in ottone satinato e verniciato

Four throws and latch, three locking points, forend in satinated brass, varnished



n.3  
cod. 40.00.75 

In esaurimento/Stock exhaustion

443.00.60	60	-	1
-----------	----	---	---

### Art./Item: 3131

#### Quattro mandate (due per E 40), frontale in ottone satinato e verniciato


Four throws and latch (two for E 40), forend in satinated brass, varnished



n.3  
cod. 31.00.65 

Serrature accoppiate  
Coupled locks

n.1 KA  
cod. 31.00.65 

n.3  
cod. 31.00.65 

3131.01.40	40	-	1
3131.01.50	50	-	1
3131.01.60	60	-	1
3131.01.70	70	-	1
3131.10.40	40	-	1
3131.10.50	50	-	1
3131.10.60	60	-	1
3131.10.70	70	-	1
3131.00.40	40	-	1
3131.00.50	50	-	1
3131.00.60	60	-	1
3131.00.70	70	-	1

**Art./Item: 3132**

**Quattro mandate, frontale in ottone satinato e verniciato**

Four throws, forend in satinated brass, varnished




n.3  
cod. 40.00.75 

**Serrature accoppiate**  
Coupled locks

n.1 KA  
cod. 40.00.75 

n.3  
cod. 40.00.75 


CODICE CODE	ENTRATA BACKSET	MANO HAND		€
<b>3132.01.50</b>	50	-	1	
<b>3132.01.60</b>	60	-	1	
<b>3132.01.70</b>	70	-	1	
<b>3132.10.50</b>	50	-	1	
<b>3132.10.60</b>	60	-	1	
<b>3132.10.70</b>	70	-	1	
<b>3132.00.50</b>	50	-	1	
<b>3132.00.60</b>	60	-	1	
<b>3132.00.70</b>	70	-	1	

**Art./Item: 3133**


**Quattro mandate, frontale in ottone satinato e verniciato**

Four throws, forend in satinated brass, varnished



n.3  
cod. 40.00.75 

**Serrature accoppiate**  
Coupled locks

n.1 KA  
cod. 40.00.75 

n.3  
cod. 40.00.75 


<b>3133.01.60</b>	60	-	1	
<b>3133.01.70</b>	70	-	1	
<b>3133.10.60</b>	60	-	1	
<b>3133.10.70</b>	70	-	1	
<b>3133.00.60</b>	60	-	1	
<b>3133.00.70</b>	70	-	1	


**Art./Item: 3134**

**Quattro mandate, 3 chiusure, frontale in ottone satinato e verniciato**

Four throws, three locking points, forend in satinated brass, varnished



n.1 KA  
cod. 40.00.75 

n.3  
cod. 40.00.75 

<b>3134.10.60</b>	60	-	1	
<b>3134.10.70</b>	70	-	1	
<b>3134.00.60</b>	60	-	1	
<b>3134.00.70</b>	70	-	1	

**Art./Item: 3134AB**

**Serrature accoppiate, quattro mandate, 4 chiusure, frontale in ottone satinato e verniciato**

Coupled locks, four throws, 4 locking points, forend in satinated brass, varnished



n.3  
cod. 40.00.95 

n.3  
cod. 40.00.75 


<b>3135.01.60</b>	60	-	1	
<b>3135.01.70</b>	70	-	1	
<b>3135.00.60</b>	60	-	1	
<b>3135.00.70</b>	70	-	1	

# 5

## SERRATURE DA INFILARE CON CHIAVI A DOPPIA MAPPA MORTICE LOCKS WITH DOUBLE BITTED KEYS

### Asta regolabile, puntale antisega

Adjustable rod, anti-saw tips



per articolo/for item  
223/443/3134

**CODICE**  
CODE

**MANO**  
HAND

**FINITURA**  
FINISHING



**9999.00.16**


–

–

10

### Asta regolabile, puntale antisega

Adjustable rod, anti-saw tips



per articolo/for item  
3134 AB

**9999.00.14**


–

–

10

### Coppia copritoppa, in ottone lucidato

Set of escutcheons, in polished brass



per articolo/for item  
220/223/440/443/  
3131/3132/3133/31343134 AB

**98.02.0121**

DX

–

10

**98.02.0122**


SX

–

10

### Boccola a pavimento, in ottone lucidato

Floor socket, in polished brass



per articolo/for item  
Per serrature con aste supplementari  $\phi$  14 mm  
For locks with  $\phi$  14 mm. rods

**192.00.0000.4027**

–

–

10

$\phi$  18 mm **192.00.0000.4029**

–

–

10

**Art./Item: 463**

**Tre mandate e scrocco, frontale in acciaio cromato, tre chiusure, zincata**

Three throws and latch, forend in steel chrome-plated, three locking points, zinc-plated



CODICE CODE	ENTRATA BACKSET	MANO HAND		
<b>463.04.60</b>	60	-	1	

**Art./Item: 3164**

**Tre mandate, frontale in acciaio cromato, tre chiusure, zincata**

Three throws and latch, forend in steel chrome-plated, three locking points, zinc-plated



<b>3164.04.60</b>	60	-	1	
-------------------	----	---	---	--

**Art./Item: 3165 AB**

**Serrature accoppiate, tre mandate, quattro chiusure, frontali in acciaio cromato, zincate**

Coupled locks, three throws, four locking points, forends in steel chrome-plated, zinc-plated



<b>3165.01.60</b>	60	-	1	
-------------------	----	---	---	--

**Art./Item: 1320**

**Quattro mandate e scrocco, frontale in ottone satinato verniciato**

Four throws and latch, forend in satinated brass, varnished



<b>1320.04.50</b>	50	-	1	
<b>1320.04.60</b>	60	-	1	
<b>1320.04.70</b>	70	-	1	

**Art./Item: 1450**

**Una mandata, corsa 21 mm, frontale in acciaio tropicalizzato**

One throw, run mm 21, forend in yellow zinc-plated steel



<b>1450.00.55</b>	55	-	1	
-------------------	----	---	---	--

## 6

**SERRATURE DA INFILARE A CILINDRO**  
 MORTICE LOCKS WITH CYLINDER

**Art./Item: 1300 K**
**Quattro mandate, frontale in ottone satinato verniciato**

Four throws, forend in satinated brass, varnished


 n.1 KA  
 cod. 91.01.75 

 n.3  
 cod. 91.01.75 
**CODICE**  
 CODE

**ENTRATA**  
 BACKSET

**MANO**  
 HAND

**1301.10.40**

40

-

1

**1301.10.50**

50

-

1

**1301.10.60**

60

-

1

**1301.10.70**

70

-

1

**1301.00.40**

40

-

1

**1301.00.50**

50

-

1

**1301.00.60**

60

-

1

**1301.00.70**

70

-

1

**Art./Item: 1200 K**
**Quattro mandate, frontale in acciaio zincato**

Four throws, forend in zinc-plated steel


 n.1 KA  
 cod. 91.01.75 

 n.1 KA  
 cod. 91.01.75 

 n.3  
 cod. 91.01.75 

 n.2  
 cod. 91.01.75 
**1200.10.50**

50

-

1

**1200.10.60**

60

-

1

**1200.10.70**

70

-

1

**1200.11.50 \***

50

-

12

**1200.11.60 \***

60

-

12

**1200.11.70 \***

70

-

12

**1200.00.50**

50

-

1

**1200.00.60**

60

-

1

**1200.00.70**

70

-

1

**1200.01.50**

50

-

12

**1200.01.60**

60

-

12

**1200.01.70**

70

-


12

 \* per gruppi KA vedere pagina 5/  
 for KA key group please see page 5

**Art./Item: 1203 K**
**Quattro mandate, frontale in acciaio zincato, tre chiusure**

Four throws, forend in zinc-plated steel, three locking points


 n.1 KA  
 cod. 91.01.75 

 n.1 KA  
 cod. 91.01.75 

 n.3  
 cod. 91.01.75 

 n.2  
 cod. 91.01.75 
**1203.10.60**

60

-

1

**1203.10.70**

70

-

1

**1203.11.60 \***

60

-

12

**1203.11.70 \***

70

-

12

**1203.00.60**

60

-

1

**1203.00.70**

70

-

1

**1203.01.60**

60

-

12

**1203.01.70**

70

-

12

 \* per gruppi KA vedere pagina 5/  
 for KA key group please see page 5

**Art./Item: 1320 K**
**Quattro mandate e scrocco, frontale in ottone satinato verniciato**

Four throws and latch, forend in satinated brass, varnished


 n.1 KA  
 cod. 91.01.75 

 n.3  
 cod. 91.01.75 
**1321.10.50**

50

-

1

**1321.10.60**

60

-

1

**1321.10.70**

70

-

1

**1321.00.50**

50

-

1

**1321.00.60**

60

-

1

**1321.00.70**

70

-

1


**Art./Item: 1400 K**


**Una mandata, frontale in acciaio cromato**

One throw, forend in steel, chrome-plated



n.1 KA  
cod. 91.01.75 

n.3  
cod. 91.01.75 


CODICE CODE	ENTRATA BACKSET	MANO HAND		€
<b>1401.10.45</b>	45	-	1	
<b>1401.10.50</b>	50	-	1	
<b>1401.10.60</b>	60	-	1	
<b>1401.10.70</b>	70	-	1	
<b>1401.00.45</b>	45	-	1	
<b>1401.00.50</b>	50	-	1	
<b>1401.00.60</b>	60	-	1	
<b>1401.00.70</b>	70	-	1	


**Art./Item: 1500 K**

**Una mandata, frontale in acciaio cromato**

One throw, forend in steel, chrome-plated



n.1 KA  
cod. 91.01.75 

n.3  
cod. 91.01.75 


<b>1501.10.40</b>	40	-	1	
<b>1501.10.50</b>	50	-	1	
<b>1501.10.60</b>	60	-	1	
<b>1501.10.70</b>	70	-	1	
<b>1501.00.40</b>	40	-	1	
<b>1501.00.50</b>	50	-	1	
<b>1501.00.60</b>	60	-	1	
<b>1501.00.70</b>	70	-	1	

# 6

## SERRATURE DA INFILARE A CILINDRO MORTICE LOCKS WITH CYLINDER

### Asta, attacco filettato M8, puntale antisega

Rod, M8 threaded tips, anti-saw tips



Confezione industriale senza puntale/Industrial package without tip

CODICE  
CODE

MANO  
HAND

FINITURA  
FINISHING



9999.50.11

-

-

50

Con puntale antisega Ø 8mm/With anti-saw tip Ø 8 mm

9999.00.11


-

-

10

### Asta, attacco speciale a scatto, da abbinare al gruppo aggancio cod. 700.01.01

Special rod fixing tips, to combine to connecting group code 700.01.01



Confezione industriale senza puntale/Industrial package without tip

9999.50.26

-

-

50

Con puntale antisega Ø 8mm/With anti-saw tip Ø 8 mm

9999.00.26


-

-

10

### Asta regolabile, puntale antisega

Adjustable rod, anti-saw tips



per articolo/for item  
463/3164

9999.00.16


-

-

10

### Asta regolabile, puntale antisega

Adjustable rod, anti-saw tips



9999.00.14


-

-

10

### Puntale antisega, in acciaio zincato

Anti-saw tips, in zinc-plated steel



per articolo/for item

Per aste supplementari Ø 8 mm  
For Ø 8 mm. rods

197.00.0700.0000


-

-

10

### Puntale per asta in acciaio cementato, taglio cacciavite

Rod tips, in cemented steel, screw-driver cut



Ø 10

9999.71.01

-

-

50

Ø 12

9999.71.21

-

-

50

**Art./Item: One**

**In acciaio temprato**  
**Completo di viti di fissaggio M6**


In tempered steel  
Included fixing screws M6



CODICE CODE	L	FINITURA FINISHING		
<b>98.01.4624</b>	24	EVN	10	
<b>98.02.4624</b>	24	OLV	10	
<b>98.03.4624</b>	24	CRS	10	
<b>98.04.4624</b>	24	CRL	10	

**Coppia copritoppa**


Set of escutcheons



<b>98.0B.3120</b>	-	OLV	10	
<b>98.2B.1120</b>	-	CRL	10	

**Coppia copritoppa**

Set of escutcheons




per articolo/for item

- 1) 1300 K/1320 K
- 2) 1200 K/1203 K/1400 K/1500 K

<b>1</b>	<b>98.01.1301</b>	-	AOT	10	
<b>2</b>	<b>98.01.1201</b>	-	ANK	10	

**Controbordo di sicurezza**

Security strike plate



<b>200.00.1401.0000</b>	-	-	10	
-------------------------	---	---	----	--



## 7

**SERRATURE PER SERRAMENTI IN ALLUMINIO**  
**LOCKS FOR ALUMINIUM FRAMES**
**Art./Item: 720****Una mandata, due chiusure, frontale in acciaio inox**

One throw, two locking points, forend in stainless steel

**Cilindro da ordinare a parte**  
 Cylinder to be ordered separately



	<b>CODICE CODE</b>	<b>ENTRATA BACKSET</b>	<b>MANO HAND</b>		
<b>Frontale mm 22x3</b> Forend mm 22x3	<b>720.01.25</b>	25	-	1	
	<b>720.01.30</b>	30	-	1	
	<b>720.01.35</b>	35	-	1	
<b>Frontale mm 25x3</b> Forend mm 25x3	<b>760.01.25</b>	25	-	1	
	<b>760.01.30</b>	30	-	1	
	<b>760.01.35</b>	35	-	1	

**Art./Item: 721****Una mandata e scrocco, tre chiusure, frontale in acciaio inox, scrocco reversibile**

One throw and latch, three locking points, forend in stainless steel, reversible latch

**Cilindro da ordinare a parte**  
 Cylinder to be ordered separately



<b>Frontale mm 22x3</b> Forend mm 22x3	<b>721.01.25</b>	25	-	1	
	<b>721.01.30</b>	30	-	1	
	<b>721.01.35</b>	35	-	1	
<b>Frontale mm 25x3</b> Forend mm 25x3	<b>761.01.25</b>	25	-	1	
	<b>761.01.30</b>	30	-	1	
	<b>761.01.35</b>	35	-	1	

**Art./Item: 722****Una mandata, tre chiusure, frontale in acciaio inox, rullo regolabile**

One throw, three locking points, forend in stainless steel, adjustable roller catch

**Cilindro da ordinare a parte**  
 Cylinder to be ordered separately



<b>Frontale mm 22x3</b> Forend mm 22x3	<b>722.01.25</b>	25	-	1	
	<b>722.01.30</b>	30	-	1	
	<b>722.01.35</b>	35	-	1	
<b>Frontale mm 25x3</b> Forend mm 25x3	<b>762.01.25</b>	25	-	1	
	<b>762.01.30</b>	30	-	1	
	<b>762.01.35</b>	35	-	1	

**Art./Item: 723****Una mandata, tre chiusure, frontale in acciaio inox**

One throw, three locking points, forend in stainless steel

**Cilindro da ordinare a parte**  
 Cylinder to be ordered separately



<b>Frontale mm 22x3</b> Forend mm 22x3	<b>723.01.25</b>	25	-	1	
	<b>723.01.30</b>	30	-	1	
	<b>723.01.35</b>	35	-	1	
<b>Frontale mm 25x3</b> Forend mm 25x3	<b>763.01.25</b>	25	-	1	
	<b>763.01.30</b>	30	-	1	
	<b>763.01.35</b>	35	-	1	

**Art./Item: 724****Una mandata, tre chiusure, frontale in acciaio inox**

One throw, three locking points, forend in stainless steel

**Cilindro da ordinare a parte**  
 Cylinder to be ordered separately



<b>Frontale mm 22x3</b> Forend mm 22x3	<b>724.01.25</b>	25	-	1	
	<b>724.01.30</b>	30	-	1	
	<b>724.01.35</b>	35	-	1	
<b>Frontale mm 25x3</b> Forend mm 25x3	<b>764.01.25</b>	25	-	1	
	<b>764.01.30</b>	30	-	1	
	<b>764.01.35</b>	35	-	1	

**Art./Item: 901 K - KE**



**Una mandata, scrocco reversibile, frontale in acciaio nickelato**

One throw, reversible latch, forend in steel, nickel-plated



n.1 KA  
cod. 91.01.75 

n.3  
cod. 91.01.75 

CODICE CODE	ENTRATA BACKSET	FRONTALE FOREND		
<b>901.31.16</b>	16	16	2	
<b>901.41.16</b>	16	20	2	
<b>901.31.21</b>	21	20	2	
<b>901.11.16</b>	16	16	2	
<b>901.21.16</b>	16	20	2	
<b>901.01.21</b>	21	20	2	

**Art./Item: 902 K - KE**

**Una mandata, rullo regolabile, frontale in acciaio nickelato**

One throw, adjustable roller catch, forend in steel, nickel-plated



n.1 KA  
cod. 91.01.75 

n.3  
cod. 91.01.75 

<b>902.31.16</b>	16	16	2	
<b>902.41.16</b>	16	20	2	
<b>902.31.21</b>	21	20	2	
<b>902.11.16</b>	16	16	2	
<b>902.21.16</b>	16	20	2	
<b>902.01.21</b>	21	20	2	

**Art./Item: 903 K - KE**

**Una mandata, frontale in acciaio nickelato**

One throw, forend in steel, nickel-plated



n.1 KA  
cod. 91.01.75 

n.1 KA  
cod. 91.01.75 

n.3  
cod. 91.01.75 

n.2  
cod. 91.01.75 

<b>903.31.16</b>	16	16	2	
<b>903.41.16</b>	16	20	2	
<b>903.31.21</b>	21	20	2	
<b>903.34.16 *</b>	16	16	12	
<b>903.44.16 *</b>	16	20	12	
<b>903.11.16</b>	16	16	2	
<b>903.21.16</b>	16	20	2	
<b>903.01.21</b>	21	20	2	
<b>903.14.16</b>	16	16	12	
<b>903.24.16</b>	16	20	12	

\* per gruppi KA vedere pagina 5/  
for KA key group please see page 5

**Art./Item: 303 K**

**Catenaccio basculante, frontale in acciaio nickelato, cilindro originale FIAM**

Tipping bolt, forend in steel, nickel-plated, original FIAM cylinder



n.2  
cod. 91.01.75 

n.1 KA  
cod. 91.01.75 

**Disponibili 5 gruppi KA composti da 12 serrature o multipli**

Available 5 KA groups with 12 locks or multiple of it

<b>303.14.20</b>	20	-	12	
<b>303.34.21</b>	20	-	12	
<b>303.34.22</b>	20	-	12	
<b>303.34.23</b>	20	-	12	
<b>303.34.24</b>	20	-	12	
<b>303.34.25</b>	20	-	12	

**Art./Item: 304 K**

**Gancio basculante, frontale in acciaio nickelato, cilindro originale FIAM**

Backing hook bolt, forend in steel, nickel-plated, original FIAM cylinder



n.2  
cod. 91.01.75 

n.1 KA  
cod. 91.01.75 

**Disponibili 5 gruppi KA composti da 12 serrature o multipli**

Available 5 KA groups with 12 locks or multiple of it

<b>304.14.20</b>	20	-	12	
<b>304.34.21</b>	20	-	12	
<b>304.34.22</b>	20	-	12	
<b>304.34.23</b>	20	-	12	
<b>304.34.24</b>	20	-	12	
<b>304.34.25</b>	20	-	12	

**Art./Item: 931**

**Due mandate e scrocco, frontale in acciaio inox mm 22x3, sporgenza scrocco regolabile, zincata. Cilindro in dotazione**

Two throws and latch, forend in stainless steel mm 22x3, adjustable latch projection, zinc-plated. Cylinder included



<b>931.00.90</b>	90	-	1	
------------------	----	---	---	--

# 7


## SERRATURE PER SERRAMENTI IN ALLUMINIO LOCKS FOR ALUMINIUM FRAMES

Art./Item: **TOP EXIT** Tipo/Type **A**

**Tre catenacci laterali autobloccanti**  
**Scrocco reversibile in ottone nickelato**  
**Frontale inox mm 2300**

Three lateral self-blocking bolts  
Reversible latch in nickel-plated brass  
Forend 2300 mm in stainless steel

UNI EN 1125:08  
pr EN 15685:09



**CODICE**  
CODE

**ENTRATA**  
BACKSET

**INTERASSE**  
CENTRE DISTANCE

**MANO**  
HAND



**1741.28.85**

35

85

-

8

1

**1741.29.92**

35

92

-

9

1

Art./Item: **TOP EXIT** Tipo/Type **B**


**Tre catenacci laterali autobloccanti**  
**Scrocco in ottone nickelato**  
**Frontale inox mm 2300**

Three lateral self-blocking bolts  
Latch in nickel-plated brass  
Forend 2300 mm in stainless steel

sinistra esterna/left outside

destra esterna/right outside

UNI EN 1125:08  
pr EN 15685:09



**1741.28.8501**

35

85

DX

8

1

**1741.28.8502**

35

85

SX

8

1

**1741.29.9201**

35

92

DX

9

1

**1741.29.9202**

35

92

SX

9

1

**Art./Item: 949**

**In acciaio, reversibile, barra in acciaio colore rosso**

In steel, reversible, red steel bar



per articolo/for item  
per serrature serie TOP EXIT  
TOP EXIT series locks

**Set contropiastre, in acciaio inox, regolabili e reversibili**

Set of striking-plates, in stainless steel, adjustable and reversible



per articolo/for item  
per serrature serie TOP EXIT  
TOP EXIT series locks

**Art./Item: Iron**


**In acciaio temprato Completo di rosetta interna in nylon e viti di fissaggio**

In tempered steel Internal escutcheon in nylon and fixing screws included



**Asta, attacco filettato M8, puntale antisega**


Rod, M8 threaded tips, anti-saw tips



Confezione industriale senza puntale/Industrial package without tip  
Con puntale antisega ø 8mm/With anti-saw tip ø 8 mm

**Asta, attacco speciale a scatto, da abbinare al gruppo aggancio cod. 700.01.01**


Special rod fixing tips, to combine to connecting group code 700.01.01



Confezione industriale senza puntale/Industrial package without tip  
Con puntale antisega ø 8mm/With anti-saw tip ø 8 mm

**Puntale per asta in acciaio cementato, taglio cacciavite**

Rod tips, in cemented steel, screw-driver cut



ø 10      **9999.71.01**      -      -      50  
ø 12      **9999.71.21**      -      -      50

	CODICE CODE	INTERASSE CENTRE DISTANCE			€
<b>Meccanismi laterali</b> Lateral devices	<b>949.0000.5048..IF</b>	85	8	1	
	<b>949.0000.5049..IF</b>	92	9	1	
<b>Barra L 1130 colore grigio</b> Barr L 1130 gray color	<b>945.923</b>	-	-	1	
<b>Barra L 1130 colore rosso</b> Barr L 1130 red color	<b>945.928</b>	-	-	1	
<b>Barra L 1330 colore rosso</b> Barr L 1330 red color	<b>945.938</b>	-	-	1	


<b>Serrature multipunto</b> Multi point locks UNI EN 1125	<b>98.1741.00</b>	-	-	1	
Standard	<b>98.1741.01</b>	-	-	1	

	<b>98.05.0204</b>	<b>16</b>	NKM	6	
	<b>98.05.0205</b>	<b>16</b>	EVN	6	
	<b>98.05.0206</b>	<b>16</b>	OLV	6	
	<b>98.05.0104</b>	<b>12</b>	NKM	6	
	<b>98.05.0105</b>	<b>12</b>	EVN	6	
	<b>98.05.0106</b>	<b>12</b>	OLV	6	

# 7

## SERRATURE PER SERRAMENTI IN ALLUMINIO LOCKS FOR ALUMINIUM FRAMES

**Controbordo  
in acciaio Inox**  
Strike-plate  
in Stainless Steel



per articolo/for item  
**0721/0722**

**CODICE  
CODE**

**INTERASSE  
CENTRE DISTANCE**




**200.00.0721.0000**

-

-

12

**Controbordo**  
Strike-plate



per articolo/for item  
**0713/0714/0723/0724**

**Acciaio Inox/Stainless steel**

**200.00.0726.0000**

-

-

12

**Ferro zincato/Zinc plated iron**


**200.00.0716.0200**

-

-

12

**Controbordo in acciaio  
zincato**  
Strike-plate in steel, zinc-  
plated



per articolo/for item  
**903K**

**200.00.0903.0016**

-

-

12

### MICROSWITCH DI CONTROLLO/LOCK STATUS MICROSWITCH

**CODICE  
CODE**

**DESCRIZIONE  
DESCRIPTION**

**EXIT**

**TOP EXIT**

**S** Scrocco/Latch

○

●

**B** Catenaccio/Dead bolt

○

○

**C** Cilindro/Cylinder

○

○

**K** Scrocco e catenaccio/Latch and dead bolt

○

○

**X** Scrocco,catenaccio e cilindro/Latch, dead bolt and cylinder

○

○

● = **di serie**/standard

○ = **a richiesta**/on request

**Per ordinare la serratura comprensiva dei microswitch di controllo aggiungere al codice della serratura l'identificativo sopra riportato. Esempio: 1741.28.85K1 Top Exit E 35 I 85, destra, con micro controllo scrocco e catenaccio.**

If you wish order the lock endowed with status microswitch, please add the above codes. Example: 1741.28.85K1 Top Exit E 35 I 85, right hand, with bolt and latch microswitch.

per articolo/for item

**per serrature serie TOP EXIT Tipo A/B**  
TOP EXIT series locks type A/B

**Art./Item: 357 SC**


**Cilindro interno, cilindro esterno fisso, scrocco autobloccante, entrata variabile mm 50/60/70/80**

Internal cylinder, fixed external cylinder, self-locking latch, variable backset 50/60/70/80 mm



9 V



n.3  
cod.94.03.57 

**Senza tettuccio e spessore incontro**  
Without lock and strike support

**CODICE**  
CODE
**357.00.01****357.00.02****357.10.01****357.10.02**
**ENTRATA**  
BACKSET

**Variable mm 50/60/70/80**  
Adjustable 50/60/70/80 mm

**MANO**  
HAND

DX

SX

DX

SX



1

1

1

1


**Art./Item: 357 SP**


**Pulsante e cilindro interno, cilindro esterno fisso, scrocco autobloccante, fermo a giorno, entrata variabile mm 50/60/70/80**

Internal cylinder and press-button, fixed external cylinder, self-locking latch, latch retainer engaged by key, variable backset 50/60/70/80 mm.



9 V



n.3  
cod.94.03.57 

**Senza tettuccio e spessore incontro**  
Without lock and strike support

**357.01.01****357.01.02****357.11.01****357.11.02**
**Variable mm 50/60/70/80**  
Adjustable 50/60/70/80 mm

DX

SX

DX

SX

1

1

1

1

**Art./Item: 357 SPS**


**Pulsante e cilindro interno, cilindro esterno staccato, scrocco autobloccante, fermo a giorno, entrata variabile mm 50/60/70/80**

Internal cylinder and press-button, external separate cylinder, self-locking latch, latch retainer engaged by key, variable backset 50/60/70/80 mm.



9 V



n.3  
cod.94.03.57 

**357.01.11****357.01.12**
**Variable mm 50/60/70/80**  
Adjustable 50/60/70/80 mm

DX

SX

1


1

**Art./Item: 711 K**

**Una mandata, catenaccio e scrocco reversibile, tre chiusure, frontale in acciaio zincato mm 25x3**

One throw, bolt and reversible latch, three locking points, forend in steel, zinc-plated 25x3 mm



n.2  
cod. 91.01.75 

n.1 KA  
cod. 91.01.75 

**711.14.25****711.14.30****711.14.35****711.34.25****711.34.30****711.34.35**

25

30

35

25

30

35

-

-

-

-

-

-

12

12

12

12

12

12

**Art./Item: 713** **Cilindro europeo/Euro profile Cylinder**
**Art./Item: 713 K** **Cilindro a croce/Cross key Cylinder**

**Una mandata, tre chiusure, frontale in acciaio zincato mm 25x3**

One throw, three locking points, forend in steel, zinc-plated 25x3 mm



n.3  
cod. 91.01.75 

n.2  
cod. 91.01.75 

n.1 KA  
cod. 91.01.75 

**Cilindro da ordinare a parte**  
Cylinder to be ordered separately 

**713.04.25****713.04.30****713.04.35****713.11.25****713.11.30****713.11.35****713.14.25****713.14.30****713.14.35****713.34.25 \*****713.34.30 \*****713.34.35 \***

25

30

35

25

30

35

25

30

35

25

30

35

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

12

12

12

1

1

1

12

12

12

12

12

12

\* per gruppi KA vedere pagina 5/  
for KA key group please see page 5

**Art./Item: 743** Cilindro europeo/Euro profile Cylinder

**Art./Item: 743 K** Cilindro a croce/Cross key Cylinder

**Una mandata, tre chiusure, frontale in acciaio zincato mm 25x3**

One throw, three locking points, forend in steel, zinc-plated 25x3 mm

Corsa aste 25 mm/Rods excursion 25 mm



**Cilindro da ordinare a parte**  
Cylinder to be ordered separately



n.3  
cod. 91.01.75



n.2  
cod. 91.01.75



n.1 KA  
cod. 91.01.75



\* per gruppi KA vedere pagina 5/  
for KA key group please see page 5

**CODICE**  
CODE

**ENTRATA**  
BACKSET

**MANO**  
HAND



<b>743.04.25</b>	25	-	12
<b>743.04.30</b>	30	-	12
<b>743.04.35</b>	35	-	12
<b>743.11.25</b>	25	-	1
<b>743.11.30</b>	30	-	1
<b>743.11.35</b>	35	-	1
<b>743.14.25</b>	25	-	12
<b>743.14.30</b>	30	-	12
<b>743.14.35</b>	35	-	12
<b>743.34.25 *</b>	25	-	12
<b>743.34.30 *</b>	30	-	12
<b>743.34.35 *</b>	35	-	12

**Art./Item: 714**

**Una mandata, tre chiusure, frontale in acciaio zincato mm 25x3**

One throw, three locking points, forend in steel, zinc-plated 25x3 mm



**Cilindro da ordinare a parte**  
Cylinder to be ordered separately



<b>714.04.25</b>	25	-	12
<b>714.04.30</b>	30	-	12
<b>714.04.35</b>	35	-	12

**Art./Item: 746** Cilindro europeo/Euro profile Cylinder

**Art./Item: 746 K** Cilindro a croce/Cross key Cylinder

**Movimento del catenaccio comandato dalla maniglia**  
**Chiusura ad una mandata**  
**Catenaccio con blocco di sicurezza ad inserimento automatico (per entrate 25, 30 e 35)**  
**Corsa aste 25 mm (per entrate 25, 30 e 35)**

Movement of bolt controlled by handle  
One throw lock  
Bolt with automatic security blockage (for backsets 25, 30 and 35)  
25mm rod length (for backsets 25, 30, 35)

Corsa aste 25 mm/Rods excursion 25 mm



Entrata 19 mm/Backset 19 mm

**Cilindro da ordinare a parte**  
Cylinder to be ordered separately



n.3  
cod. 91.01.75



n.2  
cod. 91.01.75



n.1 KA  
cod. 91.01.75




\* per gruppi KA vedere pagina 5/  
for KA key group please see page 5

**Tutti i modelli con entrata 19 mm sono in esaurimento**  
Items with backset 19 mm are in exhaustion

<b>746.04.19</b>	19	-	12
<b>746.04.25</b>	25	-	12
<b>746.04.30</b>	30	-	12
<b>746.04.35</b>	35	-	12
<b>746.11.19</b>	19	-	1
<b>746.11.25</b>	25	-	1
<b>746.11.30</b>	30	-	1
<b>746.11.35</b>	35	-	1
<b>746.14.19</b>	19	-	12
<b>746.14.25</b>	25	-	12
<b>746.14.30</b>	30	-	12
<b>746.14.35</b>	35	-	12
<b>746.34.19</b>	19	-	12
<b>746.34.25 *</b>	25	-	12
<b>746.34.30 *</b>	30	-	12
<b>746.34.35 *</b>	35	-	12

**Maniglia**  
**In nylon nero**

 Handle  
 In black nylon

 per articolo/for item  
**0746**
**CODICE**  
 CODE

**ENTRATA**  
 BACKSET

**MANO**  
 HAND


**98.00.0706**

-

-

12

**Maniglia**  
**In nylon nero**

 Handle  
 In black nylon

 per articolo/for item  
**0746**
**98.00.716**

-

-

12

**Adattatore**  
**per cilindro a croce**  
 Adaptor for cross key cylinder


**541.26.0026.0000**

-

-

12

**Asta**  
**Attacco filettato M8**  
**In acciaio zincato**

 M8 rod screwed  
 connection  
 In steel zinc plated

**Confezione industriale senza puntale/Industrial package without tip**
**9999.50.11**

-

-

50


**Con puntale antisega Ø 8mm/With anti-saw tip Ø 8 mm**
**9999.00.11**

-

-

10

**Puntale per asta in acciaio**  
**cementato, taglio cacciavite**

 Rod tips, in cemented steel,  
 screw-driver cut

**Ø 10**
**9999.71.01**

-

-

50


**Ø 12**
**9999.71.21**

-

-

50

**Controbordo**  
**In acciaio zincato**


 Striking-plate  
 In zinc-plated steel

 per articolo/for item  
**711K**
**200.00.0761.0000**

-

-

12

**Controbordo**  
**In ferro zincato**


 Striking-plate  
 In zinc-plated steel

 per articolo/for item  
**713/713K/714/746**
**Zincato/Zinc-plated**
**200.00.0716.0200**

-

-

12

**Gruppo bobine**  
**Tensione 12V - 15W C.A.**  
**Con supporto in nylon**

 Set of solenoid units  
 Voltage 12V - 15W A.C.  
 With support in nylon

 per articolo/for item  
**per serrature serie 357**  
 357 series locks

**586.00.0357.0000**

-

-

6



**Art./Item: 77 QL**

**Una mandata e mezzo giro, frontale in acciaio tropicalizzato**

One throw and hook bolt, forend in steel, yellow zinc-plated



Cilindro in dotazione  
Cod. F20930307N F3

Supplied with cylinder  
Item F20930307N F3



confezione industriale  
industrial packaging

CODICE  
CODE

ENTRATA  
BACKSET

MANO  
HAND



770.00.00

50

-

2

770.00.60

60

-

2

770.00.70

70

-

2

770.04.00

50

-

12

770.04.60

60

-

12

770.04.70

70

-

12

**Art./Item: 77 QL INOX**

**Una mandata e mezzo giro, completamente in acciaio inox**

One throw and hook bolt, totally in stainless steel



Cilindro in dotazione  
Cod. F20930307N F3

Supplied with cylinder  
Item F20930307N F3



770.01.60

60

-

2

770.01.70

70

-

2

**Art./Item: 778**

**Tre mandate  
Ganci rientranti sul cate-  
naccio, frontale in acciaio  
tropicalizzato**

Three throws, backing latch hooks, forend in steel yellow zinc-plated



Cilindro in dotazione  
Cod. F20930307N F3

Supplied with cylinder  
Item F20930307N F3



778.00.00

60

-

2

**Art./Item: 381 EGI**

**Da infilare  
Gancio in acciaio nickelato,  
funzionamento 8-12V,  
frontale in acciaio zincato**

Mortice locks, hook in steel, nickel-plated, functions with 8-12V, forend in steel, zinc-plated



Cilindro in dotazione  
Cod. F20930307N F3

Supplied with cylinder  
Item F20930307N F3



381.90.00

90

-

1

**Art./Item: 380 EGR**

**Da applicare, gancio in acciaio nickelato,  
funzionamento 8-12V,  
cilindro interno,  
cilindro esterno fisso**

Rim locks, hook in steel, nickel-plated  
Functions with 8-12V  
Internal cylinder,  
fixed external cylinder



n.3  
cod.74.01.01

380.90.01

90

DX

1

380.90.02

90

SX

1

# 9

## SERRATURE PER PORTE E CANCELLI SCORREVOLI LOCKS FOR SLIDING DOORS AND GATES

**Art./Item: 1504 O**

**Una mandata, frontale in acciaio nickelato**

One throw, forend in steel, nickel-plated



**Cilindro in dotazione  
Cod. 68.52.55**

Supplied with cylinder  
Item 68.52.55



**CODICE  
CODE**

**ENTRATA  
BACKSET**

**MANO  
HAND**



**5040.00.20**

20

–

2

**Art./Item: 1504 K**

**Una mandata, frontale in acciaio nickelato**

One throw, forend in steel, nickel-plated



n.3  
cod. 91.01.75 

**5041.00.20**


20

–

2

**Gruppo bobine  
Tensione 12V - 15W C.A.**

Set of solenoid units  
Voltage 12V - 15W A.C.



per articolo/for item  
**EGI 381**

**586.00.0381.0000**


–

–

6

**Gruppo bobine  
Tensione 12V - 15W C.A.**

Set of solenoid units  
Voltage 12V - 15W A.C.



per articolo/for item  
**EGR 380**

**586.00.0355.0000**

–

–


6


**Art./Item: 102**



**Due mandate, centrale, movimento comandato dalla maniglia**

Two throws, central, movement controlled by handle



n.3  
cod.34.00.65 

n.3 KA  
cod.34.00.65 


CODICE CODE	ENTRATA BACKSET	MANO HAND		
<b>102.00.00</b>	-	-	2	
<b>102.00.01</b>	-	-	2	



**Art./Item: 105**

**Due mandate, centrale**

Two throws, central



n.3  
cod.34.00.65 

CODICE CODE	ENTRATA BACKSET	MANO HAND		
<b>105.00.00</b>	-	-	2	

**Art./Item: 109 KC**



**Una mandata, centrale**

One throw, central




n.3  
cod. 91.01.75 

n.3  
cod. 91.01.10 

CODICE CODE	ENTRATA BACKSET	MANO HAND		
<b>1091.00.03</b>	-	-	2	
<b>1091.00.13</b>	-	-	2	

### Deviatore centrale da applicare, doppio rinvio

Rim central deviator,  
double rods deviator



per articolo/for item  
**102**

**CODICE**  
CODE

**ENTRATA**  
BACKSET

**MANO**  
HAND



**103.00.00**


-

-

1

### Piastra di fissaggio in acciaio

Supporting plate in steel



per articolo/for item  
**102**

**9999.00.32**


-

-

1

### Piastra di fissaggio in acciaio

Supporting plate in steel



per articolo/for item  
**103**

**9999.00.31**


-

-

1

### Serie aste per applicazioni a due chiusure, zincate

Series of rods for two closure locks, zinc-plated



per articolo/for item  
**102**

**9999.00.08**


-

-

1

### Serie aste per applicazioni a tre chiusure, zincate

Series of rods for three closure locks, zinc-plated



per articolo/for item  
**102/103**

**9999.00.07**

-

-

1

**Art./Item: 8122**

**Omologato ENEL,  
tabella DS 4241-226712  
in acciaio inox, cilindro  
con cifratura libera**

Italian power supplier approved,  
ref. DS 4241-226712  
in stainless steel, free key code



A richiesta/on request:

**Cifratura di compartimento  
o nazionale**

Zone key code or national

n.3  
cod. 91.01.75

**CODICE  
CODE**

**ENTRATA  
BACKSET**

**MANO  
HAND**



**8122.58.82**

-

-

1

**Art./Item: 2257 LATERALE**

**Omologata ENEL,  
tabella 2257/A  
in acciaio inox e ottone,  
cilindro con cifratura libera**

Italian power supplier approved,  
ref. 2257/A  
in stainless steel and brass,  
free key code



A richiesta/on request:

**Cifratura di compartimento  
o nazionale**

Zone key code or national

n.3  
cod. 91.01.75

**8122.57.31**

-

-

1

**Art./Item: 2257**

**Omologata ENEL,  
tabella 2258/84  
in acciaio inox e ottone,  
cilindro con cifratura libera**

Italian power supplier approved,  
ref. 2258/84  
in stainless steel and brass,  
free key code



A richiesta/on request:

**Cifratura di compartimento  
o nazionale**

Zone key code or national

n.3  
cod. 91.01.75

**8122.57.33**

-

-

1

**Art./Item: 8811 LATERALE**

**Omologata ENEL,  
tabella DS 988-225091  
in acciaio inox e ottone,  
cilindro con cifratura libera**

Italian power supplier approved,  
ref. DS 988-225091  
in stainless steel and brass,  
free key code



A richiesta/on request:

**Cifratura di compartimento  
o nazionale**

Zone key code or national

n.3  
cod. 91.01.75

**81.8811.31**

-

-

1

n.2  
cod. 91.01.75

**Versione in acciaio zincato**  
Zinc plate steel type

**86.8811.21**

-

-

1

**Art./Item: 8811**

**Omologata ENEL,  
tabella DS 988-22509  
in acciaio inox e ottone,  
cilindro con cifratura libera**

Italian power supplier approved,  
ref. DS 988-22509  
in stainless steel and brass,  
free key code



A richiesta/on request:

**Cifratura di compartimento  
o nazionale**

Zone key code or national

n.3  
cod. 91.01.75

**81.8811.33**

-

-

1

n.2  
cod. 91.01.75

**Versione in acciaio zincato**  
Zinc plate steel type

**86.8811.23**

-

-

1

**Art./Item: 8811 EPC**

**Funzionamento a cilindro a profilo europeo.**  
**In acciaio inox e ottone, cilindro con cifratura libera con 3 chiavi**

Italian power supplier approved, in stainless steel and brass, free key code, 3 keys



CODICE CODE	ENTRATA BACKSET	MANO HAND		
<b>81.8811.33EPC</b>	-	-	1	

**Art./Item: R6**

**Mezzo cilindro 30-10 chiave piatta reversibile monoprofilo**  
**3 chiavi sigillate.**

Half cylinder 30-10 reversible flat key monoprofilo 3 sealed keys.




per articolo/for item  
**8811 EPC**

<b>8809.30.109</b>	-	-	10	
--------------------	---	---	----	--

**Cilindro a croce originale FIAM, cifratura libera o compartimentale**

FIAM original cross key cylinder, free key code or by zone



per articolo/for item  
**8811/8811 Laterale**


n.3  
cod. 91.00.75

n.2  
cod. 91.00.75

<b>8170.11.03</b>	-	-	10	
<b>8170.11.02</b>	-	-	10	

**Cilindro a croce originale FIAM, cifratura libera o compartimentale**

FIAM original cross key cylinder, free key code or by zone



per articolo/for item  
**2257/2257 Laterale**

n.3  
cod. 91.00.75

n.2  
cod. 91.00.75

<b>8170.00.03</b>	-	-	10	
<b>8170.00.02</b>	-	-	10	

**Pomolo per serrature ENEL in resina termoindurente, quadro ad espansione in ottone**

Knob for electrical cabin lock with brass square handle pin



per articolo/for item  
**8811/8811 Laterale**

<b>529.26.0000.8811</b>	-	-	5	
-------------------------	---	---	---	--