MOTTURA CILINDRO VIPER SERIE PROJECT

NUOVISSIMO CILINDRO MOTTURA MODELLO VIPER DOTAZIONE : 2 CHIAVI DI CANTIERE + 5 CHIAVI SIGILLATE (DUPLICAZIONE PROTETTA) CARATTERISTICHE:ANTIBUMPING-ANTIPIKING-ANTITRAPANO-ANTISPEZZAMENTO.

Valutazione: Nessuna valutazione
Prezzo
Modificatore prezzo variante:

Prezzo con sconto18,03 €

Prezzo di vendita22,00 €

Ammontare IVA3,97 €

Fai una domanda su questo prodotto

Descrizione

Il cilindro VIPER, ampliamento della gamma dei cilindri PROJECT presenta un doppio sistema di cifratura: 1 - 10 perni di cifratura 2 - serie di perni rotanti per la particolare pista desmodromica.

Chiavi in ottone con pro lo brevettato.

Corpo cilindro con trattamento NICHEL MAT e dotato di spine in materiale duro contro la foratura.

Taglio di rottura controllata in caso di tentativo di e razione.

Posizione a riposo della penna sfalsata di 30° rispetto al pro lo del cilindro.

Tutti i cilindri sono di serie frizionati.

Testati per la resistenza al Bumping, Picking, Drilling e estrazione forzata del rotore (Plug-Pull) La confezione comprende :

1 cilindro VIPER 5 chiavi padronali reversibili in ottone nichelato (inserto PROJECT grigio) 2 chiave da cantiere (inserto SERVICE rosso) 1 tessera di proprietà 1 vite di fissaggio

L’inserimento della chiave padronale annulla defitivamente la chiave da cantiere.

La sicurezza è aumentata dalle spine antitrapano poste sul lato inferiore Per duplicati di qualità si raccomanda di usare chiavi originali.

La duplicazione delle chiavi VIPER è consentita presso i rivenditori autirizzati (che riportano l’apposita segnaletica) su presentazione della chiave originale e della card personale.

VIPER

Versioni diponibili;

CODE	/	DESC	A	B-C
DVC 1D3131F	S7	MOTTURA CILINDRO VIPER CHIAVE/CHIAVE	62	31-31
DVC 1D3151F	S7	MOTTURA CILINDRO VIPER CHIAVE/CHIAVE	82	31-51
DVC 1D31	S7	MOTTUR	72	31-41

41F		A CI LIND RO V IPER CHIA VE/C HIAV E		
DVC 1D41 51F	S7	MOT TUR A CI LIND RO V IPER CHIA VE/C HIAV E	92	41-5 1

PROJECT

Cilindro a profilo europeo PROJECT, nel segmento dei cilindri base dal prezzo competitivo. Il cilindro PROJECT è dotato di 6 perni. Nuovo trattamento NICHEL MAT per il corpo e il rotore. Il corpo è dotato di spine in materiale duro contro la foratura. Posizione a riposo della penna sfalsata di 30° rispetto al profilo del cilindro. Tutti i cilindri con pomolo o predisposizione pomolo sono di serie frizionati.

Versioni diponibili;

CODE	DESC	MISUR E
DCP1D 3131S3	MOTT URA CI LINDR O PRO JECT	31-31
DPC1D 3141S3	MOTT URA CI LINDR O PRO JECT	41-31
DPC1P 4131	MOTT URA CI LINDR O PRO JECT	41-31
DPC1D 4151S3	MOTT URA CI LINDR O PRO JECT	41-51
DPC1P 5131S7	MOTT URA CI LINDR O PRO JECT	51-31
DPC1D 3151S3	MOTT URA CI LINDR O PRO JETC	51-31

MOTTURA CILINDRO VIPER CHIAVE/SENZA POMOLO

IL POMOLO E' DA ACQUISTARE A PARTE

CODE	/	DESC	MIS.
DVC1 P3131 S7	S7	MOTTURA CILINDRO VIPER CHIAVE/POM	31-31
DVC1 P3141 S7	S7	MOTTURA CILINDRO VIPER CHIAVE/POM	31-41
DVC1 P3151 S7	S7	MOTTURA CILINDRO VIPER CHIAVE/POM	31-51
DVC1 P4151 F7	S7	MOTTURA CILINDRO VIPER CHIAVE/POM	41-51

Unità nella scatola: 1

Recensioni

Nessuna recensione disponibile per questo prodotto.